JÓVAL – OLCSÓBB!

BRAMAC

EZ TETŐ LESZ 30 ÉV MÚLVA IS!

A MONIER GROUP *tagja*

JÓVAL – OLCSÓBB!

Építkezik, felújít? Ha spórolni akar, amikor tetőt húz a házára, válassza a minőséget!
De hogy lehet olcsóbb, ami jobb?
A Bramac minőséggel megspórolhatja egy idő előtti felújítás újabb költségeit. A Bramac különleges fejlesztésű tetőcserepei jobban ellenállnak az időjárás minden viszontagságának. Nem fagynak szét, nem áznak be, pontosan olyan nehezek, amilyennek lenniük kell, ezáltal viharállók is. Ezért vállal a Bramac – valamennyi tetőcserepére – 30 éves Új-érték garanciát. Így lehet olcsóbb, ami jobb!
Mert ez tető lesz 30 év múlva is!

Bramac
Az Intelligens Tetőrendszer

Amikor minket választ, jóval többet kap mint szép és időtálló tetőcserepeket. Olyan innovatív tetőrendszert biztosítunk otthonának, amely teljeskörű megoldást nyújt otthona megépítéséhez.



Tetőrendszereivel a Bramac nem csak kiváló minőséget kínál. Igényes megjelenésű és tartós tetőcserepei mellé átfogó szolgáltatásokat nyújt Önnek, melyeknek köszönhetően a jó tényleg olcsóbbá válik!

HERSICS BALÁZS
TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER, BERHIDA

12 érv a Bramac mellett

A HAZAI TETŐMEGOLDÁS:

Válassza a hazait, a helyit, legyen tudatos társadalmunkat, környezetünket illetően!

Bramac tetőrendszer- már 30 éve Magyarországon!

EXTRA HOSSZÚ ÉLETTARTAM:

Viharálló, fagyálló tetőcserepeink kiállják a szélsőséges időjárás próbáit is.

SOKSZÍNŰ SZÉPSÉG:

Szín- és típusválasztékunk egyedülállóan széles.

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG:

Termékeink hosszan ellenállnak a mohásodásnak és a Nap fakító erejének, így megőrzik eredeti színüket.

ZAJVÉDELEM:

Betoncserepeink más tetőfedő anyagoknál jelentősen jobban (akár 7 decibellel) védik otthona nyugalmát.

30 ÉV GARANCIA:

A legmagasabb minőségű komplex tetőrendszerek szakértőjeként három évtized garanciát vállalunk tetőcserepeinkre a régió 13 országában.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS:

Szélcsatornában teszteljük tetőrendszereink tartósságát, extrém ellenállóképességét és vízzáróságát.

KÖLTSÉGCSÖKKENTŐ MEGOLDÁSOK:

A hőszigeteléstől a szolárrendszerekig mindenben a rendelkezésére állunk, ami otthonát még gazdaságosabbá és komfortosabbá teszi.

KÉNYELMES SZOLGÁLTATÁSOK:

A tervezéstől a kiszállításig minden ponton segítjük Önt.

BRAMAC VIHARKÁR BIZTOSÍTÁS:

Az Ön kényelmére és biztonságára minden Bramac Tetőrendszerhez viharkár biztosítást kínálunk a számla dátumától egy évig. Részletek: www.bramac.hu/viharkar-biztositas

GYORS SZERVÍZ:

Felkészült és pontos szakemberekkel oldjuk meg az esetlegesen felmerülő problémáit.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

Kiemelten ügyelünk a Föld érzékeny ökoszisztémájára, hiszen a Bramac cserepek és tetőelemek gyártása alacsony energiaigényű, a hagyományosnál kisebb környezetterheléssel jár.

Négy nagy tetőcserép-családot kínálunk Önnek.
Basic, Standard, Prémium, Individuál

Mind a négy kategória kompromisszumok nélküli, magas minőségű, esztétikus és időtálló típusokból áll, melyekre kivétel nélkül 30 év garanciát vállalunk. Kategóriánként egyre több extrát kínálunk a cserepekhez, melyek közt biztosan megtalálja az otthonához és igényeihez legjobban illőt.

VÁLASSZON, TERVEZZEN KEDVE SZERINT!

ÚJ-ÉRTÉK GARANCIA
30 ÉV KIEGÉSZÍTŐ
FAGYÁLLÓSÁGI GARANCIA

Szélcsatornában tesztelt

BASIC – *A pénztárcabarát megoldás*

A Bramac BASIC nagy szilárdságú, anyagában színezett tetőcserepei letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a klasszikus eleganciát képviselik a kínálatunkban. Áruk is rendkívül kedvező, hiszen a Bramac más gyártókkal ellentétben az anyagában színezett tetőcserepek nyújtotta minőséget már a BASIC kategóriában mindenki számára elérhetővé teszi.

STANDARD – *Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen*

A Bramac STANDARD kategória különlegesen karakteres cserepei modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez. A NOVO felülettel megerősített betoncserepek fokozott szín- és UV védelmet biztosítanak, valamint ellenállóbbak a szennyeződésekkel szemben.

PRÉMIUM – *Elegáns és különlegesen tartós tetők*

A Bramac PRÉMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a modern, letisztult eleganciát, akár a romantikus, rusztikus délvidéki stílust kedveli, akár a népszerű hódfarkú változatot keresi, ízlésének megfelelő modellek közül válogathat. PROTECTOR felületű cserepeink különlegessége, hogy hosszantartó védelmet biztosítanak az időjárási viszontagságok és a rendkívüli környezeti hatások, a tetőt elcsúfító szennyeződések, mohásodás és algásodás, színfakulás ellen.

INDIVIDUÁL – *Egyedi tetőrendszerek luxuskivitelben*

Ne szabjon határt a kreativitásának! A Bramac cserepeivel pontosan olyan lesz a tető, ahogy Ön azt megálmodta! Szokatlan formák, matt és fényes felületek, beton- és kerámiacserepek, valamint különleges PROTEGON védelemmel ellátott cserepek luxuskivitelben.
Ön elképzeli, mi pedig egyedi igényeire szabva megtervezzük otthona tetőrendszerét!

Bramac tetőcserép-választék

Az Ön választása a legszebb formákból

BASIC

Bramac Natura Plus

natúrbarna

Bramac Merito

vörös barna

STANDARD

Bramac Reviva Novo

téglavörös rubinvörös sötétvörös antracit

Bramac Római Novo

téglavörös rubinvörös sötétbarna antracit

Bramac Duna Novo

téglavörös sötétvörös antracit

PRÉMIUM

Bramac Adria

magico vecchio montano antico

Bramac Római Protector

téglavörös rubinvörös vörösbarna ébenfekete antik sötétbarna

Bramac Tectura Protector

platina antracit ébenfekete antik

Bramac Reviva Protector

antik

INDIVIDUÁL

Bramac Montero Protector

+50% szilárdság

rubinvörös | canyon | gránit | bordeaux | terra

Bramac 7°

téglavörös | antracit

Bramac Max



téglavörös | antracit

Új Bramac Dolomit

PROTECTOR® PLUS

ambra | quarz | rubin

Új Bramac Tegalit Protegon

BRAMAC PROTEGON TETŐ JÖVŐ IDŐBEN

sötétbarna | gránit | antracit | platina | ébenfekete

BRAMAC KERÁMIA

Bramac Smaragd

gesztenye selyemfényű | teakfa selyemfényű | lagúna kék magasfényű | antracit matt, engóbozott | ébenfekete magasfényű

Új Bramac Rubin 9V

natúrvörös natúr | gesztenye magasfényű | lávavörös magasfényű | sötétbarna matt, engóbozott | antracit matt, engóbozott | rézvörös matt, engóbozott

Bramac Turmalin

natúrvörös natúr | rézvörös matt, engóbozott | gesztenye selyemfényű | platina matt, engóbozott | cédrus selyemfényű | antracit matt, engóbozott | ébenfekete selyemfényű

A katalógusban bemutatott termékek színei a valóságos színeket – a nyomdai technológia miatt – csak megközelítően adják vissza. Vásárlás előtt tekintse meg az eladáshelyen bemutatott mintacserepeket!

BASIC
A pénztárcabarát megoldás

Szélcsatornában tesztelt

ÚJ-ÉRTÉK GARANCIA 30 ÉV KIEGÉSZÍTŐ FAGYÁLLÓSÁGI GARANCIA

A Bramac BASIC tetőcserepek letisztult színvilágukkal, harmonikus fedésképükkel a klasszikus eleganciát képviselik a kínálatunkban. Megbízható, nyugodt, természetközeli hangulatot árasztó darabok. Nagyszerűen illenek új épületekre, de régebbi otthonok felújításakor is kiválóan mutatnak. Áruk is rendkívül kedvező, hiszen a Bramac más gyártókkal ellentétben az anyagában színezett tetőcserepek nyújtotta minőséget már a BASIC kategóriában mindenki számára elérhetővé teszi.

Bramac Natura Plus

A természet új színe

A Bramac Natura Plus tetőcserép a természet hangulatát és harmóniáját idéző színvilágával az új épületeken és felújított tetőkön is esztétikus látványt nyújt.
Érdekes, aszimmetrikus fedésképe a ház környezetével tökéletes összhangot teremt.
Jó hír az építkezőknek az igen előnyös ár, amely lehetőséget biztosít a megalkuvás nélküli tetőfedésre, a megszokott Bramac minőségben,
30 év Új-érték garanciával fagyállóságra, vízzáróságra, mérethűségre.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, felületkezelt
Méret:	332x420 mm
Tömeg:	4,4 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

natúrbarna

Bramac Merito

Klasszikus szépség

A Bramac Merito sorozata két színben kínálja a hagyományos vonalakkal bíró, időtálló és egyben gazdaságos cserepeit minden házépítőnek és felújítónak. A Bramac tetőkre járó 30 év garancia a Merito modellnél is biztosíték a kiváló minőségre.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, felületkezelt
Méret:	333x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

vörös

barna

STANDARD

Fokozott védelem az időjárás viszontagságai ellen

Szélcsatornában tesztelt

ÚJ-ÉRTÉK GARANCIA 30 ÉV KIEGÉSZÍTŐ FAGYÁLLÓSÁGI GARANCIA

A Bramac STANDARD kategória különlegesen karakteres cserepei modern technológiával készültek. Akár lágy hullámokat formálnak, akár a régi idők hangulatát idézik meg, tökéletesen illenek mind a régi, mind az új épületekhez. Egyedi fedésképükkel látványos és időtálló díszei a háznak.

A Bramac STANDARD típusok mindegyike nagy szilárdságú, anyagában színezett betoncserép, amelyet NOVO felülettel láttuk el. Az új NOVO felület paraméterei megfelelnek az egyre magasabb szintű építkezői elvárásoknak. A hagyományos felületekhez képest fokozott színvédelmet, fokozott UV védelmet nyújt, valamint ellenállóbb a szennyeződésekkel szemben.

Bramac Duna Novo

Fodrozódó hullámok

A Bramac Duna tetőcserép a Duna fodrozódó hullámait idéző egyedi formavilágával újfajta stílust kölcsönöz a házaknak. Egyedül a Bramac kínálatában elérhető érdekes, aszimmetrikus formája harmonikusan illeszkedik, szinte belehullámzik a környezetbe, tiszta vonalaival a modern és hagyományos épületeken egyformán szép látványt nyújt. Novo felülete kompromisszum nélküli minőséget nyújt az építkezőknek, elérhető áron.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Novo felülettel
Méret:	332x420 mm
Tömeg:	4,4 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

téglavörös

sötétvörös

antracit

Bramac Reviva Novo

A hagyomány újjászületése

BRAMAC NOVO Az Új Színvonal

A Bramac Reviva Novo tetőcseréppel évszázados hagyomány kel új életre. Gyermekkorunk kedves tetőformái a Magyarországon legkedveltebb színekben idézik meg a régi idők hangulatát. A korszerű technológia révén újjászületnek nagyszüleink házai, de a különleges, egyedi fedéskép az új épületeknek is előnyére válik.
A Bramac Reviva tetőcserepek a STANDARD kategóriában Novo felülettel kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi jövőben is tökéletes maradhasson.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Novo felülettel
Méret:	329x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 11 db/tető m^2

SZÍNEK

téglavörös

rubinvörös

sötétvörös

antracit

Bramac Római Novo

Délvidéki hangulat

A Bramac Római Novo tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. Sima felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek. Karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti megformálást tesz lehetővé. A STANDARD kategóriában a Római modellt Novo felülettel láttuk el.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Novo felülettel
Méret:	333x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

téglavörös

rubinvörös

sötétbarna

antracit

PRÉMIUM

Elegáns és különlegesen tartós tetők

Szélcsatornában tesztelt

ÚJ-ÉRTÉK GARANCIA 30 ÉV KIEGÉSZÍTŐ FAGYÁLLÓSÁGI GARANCIA

A Bramac PRÉMIUM család különleges modelleket vonultat fel. Akár a modern, letisztult eleganciát, akár a romantikus, rusztikus délvidéki stílust kedveli, ízlésének megfelelő modellek közül válogathat.

Ebben a kategóriában már PROTECTOR felületű cserepeket találunk, melyek soha nem látott, ötszörös védelmet nyújtanak a tetőt érő környezeti hatásokkal szemben. Hosszantartó védelmet nyújtanak a légszennyezés károsító hatásaival és a tetőt elcsúfító szennyeződésekkel szemben. Ugyanilyen sikeresen veszik fel a harcot az extrém időjárási és környezeti hatásokkal szemben is. A speciális Bramac PROTECTOR felület anyaga ezenfelül hosszú ideig képes megőrizni a cserepek eredeti színét.

Bramac Tectura Protector

BRAMAC PROTECTOR 5-SZÖRÖS VÉDELEM

Modern. Időtálló. Bramac.

A Bramac Tectura Protector tetőcserepet a 21. század modern építészete hívta életre. Letisztult formája minden modern épülettel tökéletesen harmonizáló fedésképet eredményez.
A Bramac Tectura cserepek Protector felülettel rendelkeznek, mely hosszú időn keresztül megóvja a tetőt a környezeti hatásoktól és a szennyeződéstől. Így a tető méltó dísze maradhat korunk építészeti alkotásainak.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Protector felülettel
Méret:	329x420 mm
Tömeg:	4,6 kg/db
Szükséglet:	átlag 11 db/tető m^2

SZÍNEK

platina

antracit

ébenfekete

antik

Bramac Római Protector

Toszkána formái

A Bramac Római Protector tetőcserép lágy, hullámos – kolostortetőkre emlékeztető – jellegzetes rajzolata délvidéki hangulatot idéz. Sima felülete, lekerekített formája elegáns megjelenést ad az épületnek. Karakteres profilja összetéveszthetetlenül egyedi építészeti megformálást tesz lehetővé. A PRÉMIUM kategóriában a Római modellt Protector felülettel láttuk el.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Protector felülettel
Méret:	333x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

téglavörös

rubinvörös

vörösbarna

ébenfekete

antik

sötétbarna

Bramac Reviva Protector

Az időtlen szépség

A Bramac Reviva Protector tetőcseréppel évszázados hagyomány kel új életre. A korszerű technológia révén újjászületnek nagyszüleink házai, de a különleges, egyedi fedéskép az új épületeknek is előnyére válik.
A Bramac Reviva tetőcserepek a PRÉMIUM kategóriában Protector felülettel kaphatók, hogy a múlt szépsége a messzi jövőben is tökéletes maradhasson.
A Bramac az antik színű tetőcserepek teljes testét különböző színű betonból keverik, így az antik hatás évek múltával is megmarad.

SZÍNEK

antik

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Protector felülettel
Méret:	329x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 11 db/tető m^2

Bramac Adria

Hamisítatlan déli életérzés

Romantikus délvidéki forma, természetes színvilág, összetéveszthetetlenül egyedi karakter. Ez a Bramac Adria tetőcserép. Háromrétegű, többszínű rusztikus felülete, lágy hullámai szinte tapinthatóvá teszik az oly kedvelt Adria hangulatát. A Bramac Adria egyedülállóan természetes hatása révén kiválóan alkalmas régi polgári házak, villák, a természetben rejtőzködő vidéki kúriák újrafedésére, de különlegessé teszi az igényes, tágas lakóparkok, a kertvárosi házak és a nyaralók tetőit is.
A Bramac Adria tetőcseréppel a déli életérzés gyártástechnológiájából adódóan hosszú évekig, akár 30 évig is megmarad, hiszen gyártás során színezett cementpépet használunk, amely teljes egészében eggyé válik az alaptesttel így nem kopik le.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	háromrétegű, többszínű, tapinthatóan rusztikus felület
Méret:	333x420 mm
Tömeg:	4,4 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

magico

vecchio

antico

montano

INDIVIDUÁL

Egyedi tetőrendszerek luxuskivitelben

Szélcsatornában tesztelt

Egyedi elképzelései vannak? Valami egészen különlegesre vágyik? Ne szabjon határt a kreativitásának, a Bramac INDIVIDUÁL tetőcserepek között szín-, anyag- és formaválasztékban is megtalálja a megfelelőt! Luxuskivitelben, az Ön igényeire szabva tervezzük meg otthona tetőrendszerét.
A Bramac INDIVIDUÁL kategóriába szokatlan formák, matt és fényes felületek valamint különleges, PROTEGON védelemmel ellátott cserepek tartoznak. A PROTEGON egyedülálló gyártástechnológiája áttörést jelentett a tetőcserepek optikai, esztétikai megjelenésében. Finom felületükkel, elegáns megjelenésükkel, extrém ellenálló képességükkel csúcsminőséget képviselnek.



BRAMAC 7° TETŐRENDSZER

Innovatív tetőmegoldás, amely új távlatot nyit: alacsony hajlásszög kompromisszumok nélküli cserépfedéssel

- Európában már 13 éve bizonyított tetőmegoldás, elengedhetetlen rendszerelemekkel.
- Ha a beruházás költségeit más lapostető-fedésre alkalmas tetőfedőanyagokkal hasonlítjuk össze, a különbség csekély, viszont az árstabilitás magasabb, biztonsággal kalkulálható.
- A nyitott átszellőző szerkezet évtizedekig megvéd a kondenzációtól és a beszivárgó víz jegesedésétől. A jelentősen jobb alátétfólia-minőség biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot.
- A hullámos forma és a kétféle szín (téglavörös és antracit) biztosítja a harmonikus illeszkedést a környezetbe. A hullámos fedés ráadásul a nagy szélterhet is sokkal jobban állja és a fém fedésnél jobban elnyeli az eső zaját.

HASZNÁLJA KI EZT AZ ÚJ KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEKET A 15° ALATTI TETŐHAJLÁSSZÖGŰ ÉPÜLETEKNÉL!

Bramac 7°

Innovatív csúcsmegoldás

Nyugat-Európában már bizonyított egyedülálló tetőrendszer különleges igényekre szabva! A 15 foknál alacsonyabb tetőhajlásszögre kifejlesztett Bramac 7° egyesíti a modern építészet előnyeit a nagyformátumú tetőfedéssel. Tökéletesen illeszkedik a városképbe, és maximálisan hozza a megbízható Bramac minőséget - ráadásul a hazai tetőfedőanyag gyártók közül elsőként nálunk érhető el.

SZÍNEK

téglavörös

antracit

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, felületkezelt
Méret:	365×480 mm
Tömeg:	5,3 kg/db
Szükséglet:	átlag 8 db/m^2

Tető jövő időben
Bramac Tegalit Protegon

A Tegalit tetőcserép maga a csúcstechnológia.
Többrétegű, hővisszaverő bevonata 10%-kal csökkenti a cserép belső oldalának, tehát a padlástérnek és az egész lakótérnek a hőterhelését is.
Mindezeken túl szép is, minden oldalról: kiegészítő elemeinek köszönhetően a tető minden egyes pontja és hajlata gyönyörű és egységes lesz. Magyarországon csak a Bramacnál alkalmazott technológiai megoldás, hogy a lekerekített orr részeket ugyanazzal a bevonattal látjuk el, mint a cserép felületét, így teljes maradhat tető harmóniája.

- csúcstechnológia
- gyönyörű felület a lekerekített orr részeken is
- fényvisszaverő hatás
- alacsonyabb hőmérséklet

Protegon: egy jövőbe mutató új technológia a Bramac-tól.

A Protegon Aktív tetőcserép egy többéves fejlesztési folyamat eredménye.
Egyedi bevonata miatt 300 %-kal több infravörös sugarat képes visszaverni, mint a hagyományos beton vagy kerámia tetőcserepek. A tetőcserép belső felülete ezért nyáron sem melegszik fel annyira. Hőmérséklete akár 10 °C-kal alacsonyabb marad az átalgosnál, így csökken a tetőtér hőmérséklete is.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, matt, Protegon felülettel
Méret:	330×420 mm
Tömeg:	5,2 kg/db
Szükséglet:	10 db/m^2

SZÍNEK

sötétbarna

antracit

platina

gránit

ébenfekete

A Protegon Aktív tetőcserepek különlegesen ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben is.
A masszív cseréptestre és az orrrészre egy speciális védőbevonat kerül, ami a cserép tartósságát és a színvédelmet is garantálja.

A Protegon Aktív védelmi funkciói egyenként is jelentősek, egyetlen tetőcserépben ötvözve viszont a jövő csúcstechnológiáját jelentik.

Bramac Dolomit PROTECTOR® PLUS

Az életre kelt sokszínűség

A beton technológia legújabb vívmánya mutatkozik meg ebben a sokszínű tetőcserépben.
A Protector Plus technológia egyesíti a nagy szilárdságú alaptestet a finom és sokszínű felülettel.
Egy Dolomit-tető szikla szilárd és a finoman egymásba futó színek arra emlékeztetnek, mintha festői hegyekben barangolna.
Az ambra, kvarc és rubin színű tetőcserepek egy csipetnyi nyaralást hoznak a szürke mindennapokba.

SZÍNEK

rubin

kvarc

ambra

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, Protector Plus felülettel
Méret:	330x420 mm
Tömeg:	4,5 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

Bramac Max

Minimális terhelés a tetőnek

Lágy vonalvezetésével a Bramac Max vonzó megjelenést biztosít nagy, egybefüggő tetőfelületeknél, legyen szó akár családi házról, ipari vagy középületről.
Nagy méretéből adódóan elsősorban nagyobb tetőfelületek kialakításához a legelőnyösebb.
Egyedülálló formájának és különlegesen nagy méretének köszönhetően 25%-kal kevesebb tetőcserépre van szükség négyzetméterenként. Az elterjedt beton tetőmegoldásoknál ez akár 25%-kal kisebb súlyt eredményez.

SZÍNEK

antracit

téglavörös

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	sima, felületkezelt
Méret:	365x480 mm
Tömeg:	5,1 kg/db
Szükséglet:	átlag 7,5 db/ m^2

Bramac Montero Protector

+50% szilárdság

BRAMAC PROTECTOR 5-SZÖRÖS VÉDELEM

Erős. Gyönyörű. Legyőzhetetlen.

A Bramac Montero Protector technikai és esztétikai paramétereivel egyedülálló a hazai tetőfedőanyagok kínálatában. Rusztikus felületkialakítása, +50%-os szilárdsági értéke révén a legkeményebb időjárási körülményeknek is ellenáll. Karakteres, markáns szépséget ad a tetőnek, és megakadályozza a hó hirtelen lecsúszását is. Protector felülettel készül, amely hosszantartó védelmet nyújt a tetőt érő káros hatásokkal szemben.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	granulált, Protector felülettel
Méret:	330x420 mm
Tömeg:	4,3 kg/db
Szükséglet:	átlag 10 db/tető m^2

SZÍNEK

rubinvörös

canyon

gránit

bordeaux

terra

A természet minket választana

Bramac tetőcserepek a környezettudatos építkezéshez

A Bramac innovatív termékeivel és tetőmegoldásaival a környezettudatos és fenntartható építést támogatja.

Kevesebb üvegházhatás

Minél több fosszilis energiahordozó szükséges egy építőanyag előállításához, annál magasabb az üvegházhatása. Mivel a betoncserepek előállításánál felhasznált anyagok közül kizárólag a cement kerül égetésre, így a CO_2 kibocsátás más fedőanyagok gyártásához képest körülbelül a felére csökken.

Csekély energiafelhasználás

Minél magasabb a tetőfedő anyagok előállítása során alkalmazott hőmérséklet, annál magasabb az energiaigénye, így annál nagyobb a környezet terhelése. A betoncserepek előállítása során a forma kialakítása után csupán néhány órás 60 °C-on történő szárításra van szükség. Ezután egyszerűen megszilárdulnak a tárolótereken.

A savas eső ellen

A csekély energiaráfordítás miatt a betoncserepek gyártása során jelentősen kevesebb a savas esőkért felelős kén-dioxid és nitrogén-dioxid légtérbe kerülő mennyisége.

Kevesebb szállópor

A betoncserepek szállópor-koncentrációja – melynek magas aránya allergiás és asztmás tünetek kialakulásához vezethet – más tetőfedő anyagokéhoz képest alacsonyabb.

A Bramac tetőcserép ökológiamérlegét az Építésbiológiai és Ökológiai Intézet (IBO) megvizsgálta, és pozitívan értékelte. Tetőcserepeink építésbiológiailag ajánlottak!

BRAMAC KERÁMIACSERÉP

Ezerarcú minőség

HAGYOMÁNYOS KARAKTER

Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi anyagokhoz
és a szerethető formákhoz.

MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG

A változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi karaktert kölcsönözni otthonának.

TERMÉSZETES HATÁS

A cserepek gyártásához kizárólag gyógyszertári minőségű agyagot használunk.

FORMA ÉS FUNKCIÓ

A legmodernebb eljárásokkal dolgozunk, így kerámia cserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban is magas minőséget képviselnek.

NÉGY FELÜLET – NÉGY VÁLASZTÁS

Különböző hatású felületek közül választhat, hogy az Önnek
tetsző stílusban alakíthassa ki otthonát.

- Natúrvörös: természetes hatás
- Matt, engóbozott: szolid csillogás
- Selyemfényű: nemes karakter
- Magasfényű: exkluzív megjelenés

GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM

30 év garanciát adunk cserepeink anyagára, sőt 10 év extra Fagyállósági garanciát is vállalunk.

ÚJ ÉRTÉK GARANCIA 30 ÉV KIEGÉSZÍTŐ FAGYÁLLÓSÁGI GARANCIA

Bramac Rubin 9V

Mestermű született

A legmodernebb technológiával, szélcsatornában kifejlesztett Rubin 9V tetőcserép tökéletesen ötvözi a hagyományt és a szépséget. Különleges kialakítása a cserepek gyors és egyszerű felhelyezését teszi lehetővé. Változtatható átfedéséből adódóan meglévő tetőszerkezetekhez is illeszthető, a tetőszerkezet átalakítása nélkül. Így nemcsak az új, hanem a felújítandó épületek dísze is lehet. Klasszikus vonalvezetésének köszönhetően harmonikus fedésképet alakíthatunk ki vele.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	natúr, matt engóbozott, magasfényű
Méret:	370×400 mm
Tömeg:	kb. 4,0 kg/db
Szükséglet:	kb. 9,4 – 10,1 db/m^2

SZÍNEK

antracit
matt, engóbozott

sötétbarna
matt, engóbozott

gesztenye
magasfényű

natúrvörös
natúr

lávavörös
magasfényű

rézvörös
matt, engóbozott

Bramac Smaragd

És megszületik a stílus maga

A feltűnően stílusos Bramac Smaragd kerámiacserepek ideális választást jelentenek a különlegességek kedvelőinek: egyedülálló rombusz alakjukkal a palatetők világát idézik meg, és öt elegáns színben elérhetőek.

SZÍNEK

gesztenye selyemfényű

teakfa selyemfényű

lagúna kék magasfényű

antracit matt, engóbozott

ébenfekete magasfényű

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	matt engóbozott, selyemfényű, magasfényű felületek
Méret:	443×475 mm
Tömeg:	kb. 3,7 kg/db
Szükséglet:	átlag 13 db/m^2

Bramac Turmalin

Letisztult dizájn

A Bramac Turmalin kerámiacserepei egyenes vonalvezetésükkel jellegzetes karaktert kölcsönöznek a tetőnek, optikai nyugalmat és kiegyensúlyozottságot mutatnak. A Turmalint ezért különösen a letisztult dizájnt és technológiát ötvöző modern formavilággal rendelkező, északi típusú házakhoz ajánljuk. 7 féle színárnyalatban, matt és selyem-matt felülettel kapható.

MŰSZAKI ADATOK

Felület:	natúr, matt engóbozott, selyemfényű felületek
Méret:	280×475 mm
Tömeg:	kb. 4,4 kg/db
Szükséglet:	átlag 11 db/m^2

SZÍNEK

natúrvörös
natúr

rézvörös
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

platina
matt, engóbozott

cédrus
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

ébenfekete
selyemfényű

Bramac Tetőrendszer

Minden részletében tökéletes – eredeti Bramac tartozékokkal

A Bramac tetőrendszer a legkorszerűbb anyagok és technológiák alkalmazásával magas műszaki színvonalat, kiemelkedő használati értéket biztosít, kedvező ár-érték aránnyal.

TETŐFÓLIÁK

Biztonság és védelem az alsóbb rétegeken is.

Bramac Veltitech 120 párazáró tetőfólia

Bramac EcoTec 110 páraáteresztő tetőfólia

Bramac Pro Plus páraáteresztő tetőfólia

Bramac Universal ECO-2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Clima Plus 2S páraáteresztő, hőtükrös tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Maximum 2S páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Top RU páraáteresztő tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Membran 100 2S belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Membran 2 belső oldali párazáró tetőfólia dupla ragasztósávval

Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia

BRAMAC THERM HŐSZIGETELÉS

Alkalmazásával a hőveszteség nagymértékben csökken.



Bramac Therm Kompakt

Bramac Therm Top

ÉL- ÉS TARÉJGERINC KIALAKÍTÁS

Kiváló szellőzés mellett egyaránt véd az időjárás viszontagságai és a rovarok ellen.

Univerzális taréjgerinc kúpalátét

Bramac EcoRoll univerzális kúpalátét

BasicRoll univerzális kúpalátét

FigaRoll Plus univerzális kúpalátét

MetalRoll univerzális kúpalátét

TETŐÁTTÖRÉS (DUROVENT RENDSZER)

A szellőztető elemek pontos átvezetése.

Helyiség-kiszellőztető egység

Csatornaszellőző-egység

Antennakivezető-egység

Füstgázkivezető-egység

KÉMÉNY- ÉS FALSZEGÉLY

Tökéletes fedés és illeszkedés.

Wakaflex és Easy Flash kémény- és falszegély

Szegélylemez 12 db beütődűbellel

Tömítőanyag (szilikonmentes) kinyomó nélkül



TARTOZÉKOK AZ ERESZ KIALAKÍTÁSÁHOZ

Az esővíz túlfolyása és a madarak károkozása ellen is hatékony.

Szellőzőszalag

Lezárófésű

Szellőzőléc

Fém ereszcsatorna-rendszer

Stabicor ereszcsatorna-rendszer

Tetőcserepeink 30 évig *garantáltan vihar- és fagyállóak*

Az alapanyagok gondos kiválasztásától kezdve a gyártáson át a csomagolásig számos dolog biztosítja a Bramac tetőcserepek elismert és kiváló minőségét.

Ezen túlmenően a Bramac 30 év Új-érték garanciája abszolút biztonságot nyújt az építkezőknek. Ráadásul termékeinkre a piacon egyedülálló módon 30 év kiegészítő Fagyállósági garanciát is biztosítunk. Emellett fém- és műanyag rendszertartozékainkra 10 év Termékfelelősséget vállalunk, Solar rendszereinkhez pedig 10 év garanciát nyújtunk.

Bramac Padlóburkoló lap

Rusztikus, fagy- és kopásálló

A Fagyálló beton padlóburkoló lapok anyagukban színezett nagy szilárdságú betonból készülnek. A padlóburkoló lapokból szép és tartós felület alakítható ki. A lapok fagy- és kopásállók, felületük nem csúszik, ezért elsősorban kültéri alkalmazását javasoljuk, pl. teraszok, járdák, lépcsők burkolataként. A burkolólapokkal fedett padló hangulatos eleme lehet a pincék, borozók, nyaralók belső terének is. A lapok szakszerű lerakását és a hagyományostól eltérő fugázást Fektetési Útmutatónkban ismertetjük.

MŰSZAKI ADATOK

	padlóburkoló lap	szegélyelem
Méret:	343 x 168 x 17 mm	343 x 82 x 17 mm
Tömeg:	2,1 kg/db	1,0 kg/db
Szükséglet:	17 db/m^2	3 db/fm

SZÍNEK

téglavörös

antik

szürke

Bramac Therm hőszigetelő rendszer

A Bramac Therm teszi teljessé a Bramac tetőrendszereket

Tudta, hogy az épületek energiavesztesége leginkább a tetőknél jelentkezik? A tető szigetelése épp ezért alapvetőrésze az energiahatékony otthonnak.

A Bramac Therm rendszer modern hőszigetelő anyagainak beépítésével a hőveszteség és a fűtésköltség jelentősen, akár 80%-kal csökkenthető. A leghatékonyabb megoldás ehhez a szarufa feletti hőszigetelés, mely felületfolytonosan és hőhídmentesen kerül beépítésre.



HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK (LAMBDA ÉRTÉK) ÉS ANYAGVASTAGSÁGOK:

Mit jelentenek ezek az értékek? Egyszerűen fogalmazva: minél kisebb a hőátbocsátási tényező, annál jobb a hőszigetelés, és annál kisebb anyagvastagság elegendő. Ezáltal miközben megtakarítunk, nem veszítünk az értékes lakótérből sem.



λ = 0,045 W/mK	λ = 0,035 W/mK	λ = 0,024 W/mK	λ = 0,022 W/mK
160 mm	140 mm	100 mm	80 mm
pl: ásványgyapot	pl: ásványgyapot	**Bramac Therm Kompakt**	**Bramac Therm Top**

Tudjon meg többet a Bramac Therm Hőszigetelő rendszerekről!





BRAMAC THERM KOMPAKT:

- Páraáteresztő rendszer, elsősorban tetőfelújításhoz ajánlott.
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben.
- Már 140 mm-es vastagságban is korszerű hőszigetelő.
- Hőátbocsátási tényező: 0,024 W/mK

BRAMAC THERM TOP:

- Extrém jó hőszigetelő, kiemelkedő Lambda-értékkel.
- Vízzáró és szélzáró alátéthéjazat egyben.
- Már 120 mm-es vastagságban is korszerű hőszigetelő.
- Hőátbocsátási tényező: 0,022 W/mK

Bramac Solar

Út az energiahatékony Bramac tetőhöz

ITT AZ IDŐ! VÁLTSON ENERGIAHORDOZÓT!

Sok tradicionális energiahordozó kitermelése elérte bolygónk teherbírásának maximumát. A fosszilis energiahordozók CO_2 kibocsátása ráadásul klímaváltozást idéz elő. A megújuló energiákra való átállás megoldást jelenthet ezekre a problémákra.

Üdvözöljük a napos oldalon!

A napenergiára való átállás ideális lehetőség a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentésére. A szolártechnikával ráadásul úgy nyerhetünk energiát, hogy közben szinte semmilyen más energiát nem kell felhasználnunk, így messzemenően környezetbarát. A folyamatosan növekvő energiaárak mellett egy termikus szolárberendezés nem csak ökológiailag, hanem gazdaságilag is rendkívül okos választás.

MIRE VALÓ A NAPKOLLEKTOR, ÉS MI AZ A NAPELEM?

Bár a napkollektor és a napelem egyaránt a napsugárzás energiáját hasznosítja, a két rendszer működésük szempontjából teljesen különböző.

A napkollektorok hőtermelő berendezések, melyekkel elsősorban melegvizet lehet előállítani, ezenfelül használhatóak még fűtésrásegítésre és medencefűtésre is. Tájolástól és a tető dőlésszögétől függően az éves melegvíz fogyasztásunk 60-70%-át, a fűtéshez szükséges energia (melegvíz termeléssel együtt) körülbelül 30-35%-át tudjuk így biztosítani. A napkollektorok kiépítése épületgépészeti feladat.

A napelemes rendszerek elektromos áramot termelnek, melyet a háztartásban bármely elektromos berendezés felhasználhat. Megfelelő teljesítményű napelemmel éves elektromos áram szükségletünk akár 100%-a is biztosítható. A napelemek kiépítése villamosmérnöki feladat.

Bramac Napkollektorok

Melegvízkészítéshez és fűtésrásegítéshez

Bramac AWK PRO Modul Napkollektor

Tetőre szerelhető megoldás

- Kiváló hatásfok.
- Ellenáll az időjárás viszontagságainak.
- Univerzálisan alkalmazható különböző hajlásszögű tartószerkezeteken.
- Álló és fekvő kivitelben egyaránt választható.
- Felszerelhető a tetőre, árnyékoló elemként vagy szabadon felállítva is használható.

Bramac BSD PRO Tetősík Napkollektor

Tetőbe integrálható megoldás

- Szabadalmaztatott napkollektor megoldás.
- Esztétikus megjelenés.
- Tökéletes integrálhatóság (szinte bármilyen tetőfedő anyaghoz beépíthető).
- Könnyű és gyors beszerelés (panelenként kb. 30 perc).
- Meglévő tető esetén is csekély járulékos költséggel szerelhető be.

Győződjön meg Ön is a Bramac Solar rendszer telepítésének és beépítésének egyszerűségéről!

Bramac Napelemek
Áramtermeléshez

Bramac Aufdach Napelem

- Könnyen felszerelhető.
- Gyenge fényviszonyok közt is nagy hatékonyságú.
- A golflabda nagyságú jégszemeknek és a 120 km/h sebességő szélnek is ellenáll.
- Energiatermelése teljes mértékben hasznosítható.
- Új épületekre és már meglévőkre is felhelyezhető.
- Komplett rendszert adunk konzollal, terminállal, csatlakozókábelekkel és frekvenciaváltóval.

Bramac Indax Universal Napelem

- Kiváló hátsó átszellőzés.
- Versenyképes ár.
- Nagy biztonság (a burkolókeret nem tartalmaz gumitömítést vagy ragasztást).
- Esztétikus megjelenés.
- Gyors beépíthetőség (bármely fedőanyagba beépíthető).
- Akár teljes rendszerben: inverter és kábel.

Bramac Indach Premium Napelem

- Kimagasló esztétika.
- Minden tekintetben bevizsgált termék (eső- és tűzbiztonság stb.).
- Különleges átszellőztetés.
- Gyors beépítés és üzembe helyezés.
- Teljes rendszer inverterrel és kábellel együtt.
- Kötésben történő elhelyezés is lehetséges.

Felkeltettük az érdeklődését, és Ön is szívesen váltana a napenergia használatára?
Kérjen bővebb információt a Bramac Solar rendszerekről partnereinktől, vagy tájékozódjon a weboldalunkon!
http://www.bramac-solar.hu/

A Bramac tetők szél- és viharállóak

A bizonyíték? A termékeinken végzett szélcsatorna tesztek.

Jogos elvárás, hogy tetőink évtizedeken át tartó védelmet nyújtsanak a szél és az időjárás viszontagságai ellen. Ráadásul az utóbbi években előforduló szélsőséges időjárási körülmények miatt különösen fontos, hogy a kiválasztott tetőcserép bírja az extrém szélterhet vagy a heves jégesőt is. A Bramac tetők a legnagyobb vihart és szelet is bírják, hiszen Európa legnagyobb szélcsatornájában tesztelik őket Heusenstammban, Németországban.

A Monier csoport az iparágban egyedülálló módon szélcsatornában teszteli tetőfedőanyagait. A szélcsatornák képesek a legkülönbözőbb szél-, vihar- és esőviszonyokat szimulálni, beleértve azokat a szélsőséges időjárási körülményeket, melyek jellemzően csak 50 évente fordulnak elő. Az egyes időjárási viszonyokat beállítva a hajlásszög folyamatos csökkentésével határozzák meg tapasztalt tetőfedő szakembereink azt a küszöbértéket, ameddig a különböző termékek biztonságosan felhasználhatók.

Például a Bramac tetőcserepek 17 foktól, sík cserepek 25 foktól, a Bramac 7° tetőrendszer esetén pedig már 7 fok tetőhajlásszögtől bizonyítottan beázásbiztosak szemben olyan versenytársak termékeivel, akik tényszerű alátámasztás nélkül hagyatkoznak tapasztalati értékekre vagy a Bramac által leírtakra.

A Bramac-nál csak azután kerülhetnek piacra az új tetőfedő-anyagok, ha a szélcsatorna, a törési és a hosszútávú öregedési teszteken már egyaránt megfeleltek.
Hasonlóképp, forgalomba hozataluk előtt a fém- és műanyag-tartozékok (mint például a Durovent elemek) valamint a kúpalátétek is a tetőcserepekhez hasonló vizsgálatokon esnek át.

Nem véletlenül vállalunk tetőcserepeinknél 30 év Új-érték, illetve 30 év kiegészítő Fagyállósági garanciát, tartozékainknál pedig 10 év termékfelelősséget.

Bramac Tetőkonfigurátor

Hosszú fejlesztési idő után a Bramac Kft. ismét egy innovatív és egyedülálló eszközt fejlesztett ki.

Az internetes felületen működő **Bramac tetőkonfigurátor** segítségével könnyedén, gyorsan összeállítható egy korszerű, évtizedekig jól működő tető. Az eszköz kifejlesztésének mozgatórugója volt meggyőződésünk, mely szerint biztosak vagyunk abban, hogy **Ön egy Tetőt és nem csupán tetőcserepet szeretne vásárolni.**

A Bramac Tetőkonfigurátor segítségével néhány rendelkezésre álló adat alapján ajánlatot kaphat a kiválasztott tetőcserepek mellett minden szükséges rendszerelemre, amitől a tető valóban tetővé válik, sőt hőszigetelésre, napenergiát hasznosító berendezésekre, de akár még kültéri padlólapra is.

A kiválasztott termékek mellett azok rövid leírását találja, hogy az igényeknek leginkább megfelelő terméket tudja kiválasztani. A konfiguráláskor tehát megismerkedhet azokkal a **többletértékekkel, melyeket egy Bramac tető hordoz**, az alapcseréptől a tetőfólián és kúpalátéten át a tetőáttörésig. Emellett a kapcsolódó Bramac szolgáltatások is azonnal megjelennek, amellyekkel további segítséget nyújtunk Önnek a jó összeállításában.

Az elkészített anyagszükséglet-összeállításhoz a program akciós árakon ajánlatot ad, mely végül elmenthető vagy azonnal kinyomtatható. Segítséget nyújt az építőanyag-kereskedés kiválasztásában a **kereskedő lokátor**, mely a lakóhelyhez vagy építési helyszínhez legközelebb álló építőanyag-kereskedéseket jeleníti meg, így Ön szabadon kiválaszthatja, mely Bramac Kereskedőhöz fusson be az érdeklődés!

Konfigurálja saját tetőjét! www.konfigurator.bramac.hu

Bramac Szolgáltatások

Kényelmes, gyors, pontos

ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁS

Vajon mennyi cserép szükséges egy jó Bramac tető elkészítéséhez?
Küldje el nekünk építési tervrajzát (alaprajz, metszetek és homlokzati rajzok), és összeállítjuk Önnek a legjobb ajánlatot!

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

BRAMAC FOTOPLUS

Szeretné tudni, milyen lesz a tetője Bramac tetőrendszerrel fedve? Melyik forma, melyik szín harmonizál leginkább a házával?
Megújult tetőfelület tervező programunkkal megmutatjuk Önnek!
Várjuk a háza fotóját (vagy rajzát)!
Újjávarázsoljuk a tetőt, és néhány napon belül visszajuttatjuk Önnek az eredményt.

fotoplus-hu@bramac.com

BRAMAC 24, BRAMAC 48 FUTÁRSZOLGÁLAT

Nekünk fontos az Ön kényelme, ezért vállaljuk kisebb tartozékcsomagok expressz kiszállítását Magyarországon.
A Bramac 24 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 12 óráig beérkező megrendeléseket garantáltan a következő munkanapon, a 12 óra után beérkezőket pedig a beérkezéstől számított második munkanapon teljesítjük.
A Bramac 48 szolgáltatás keretein belül a délelőtt 10 óráig beérkező megrendeléseket garantáltan a rendelést követő második munkanapon, a később beérkezetteket pedig legkésőbb a rendelés beérkezésétől számított harmadik munkanapon teljesítjük.

A szolgáltatás részleteiről tájékozódjon a Bramac hivatalos márkakereskedőinél!
www.jovalolcsobb.bramac.hu

BRAMAC THERM SZOLGÁLTATÁSOK

STATIKAI MÉRETEZÉS BRAMAC THERM HŐSZIGETELŐ RENDSZER RÖGZÍTÉSÉHEZ

Küldje el nekünk az épület tervrajzát, és méretező szoftver segítségével meghatározzuk a szükséges rendszeranyagok mennyiségét, valamint árajánlatot is készítünk. A számítást a várható meteorológiai terhelések figyelembevételével végzik szakembereink.

Bramac Kft. 8200 Veszprém, Házgyári u. 1.
anyagszukseglet@bramac.com

TETŐTÉRBEÉPÍTÉS ENERGIAVESZTESÉGÉNEK KISZÁMÍTÁSA

A tetőszerkezet eltérő hővezetésű anyagainak és hőhídjainak vizsgálatával ellenőrizhető, hogy a térelhatároló szerkezet megfelel-e az előírt követelményeknek és jövőbeli elvárásainknak. A számításhoz szükséges kérdőív letölthető az alábbi oldalon:
www.bramac.hu/bramac-therm

BRAMAC VIHARKÁR BIZTOSÍTÁS

A Bramac tetők a legnagyobb vihart és szelet is kibírják, hiszen Európa legnagyobb szélcsatornájában tesztelik őket. Magas szilárdságuk révén garantáltan fagyállóak, melyre a Bramac 30 év garanciát nyújt. Ezt a védelmet a Bramac Kft. és az Uniqa Biztosító Zrt. még kézzelfoghatóbbá teszi: Bramac Viharkár Biztosítást nyújt Önnek a számla dátumától számított egy évig.

További részletek:
www.bramac.hu/viharkar-biztositas

BRAMAC NAPKOLLEKTOR ÉS NAPELEM SZÁMÍTÁS

Kíváncsi, hogy milyen szolárrendszer vagy napelem-rendszer szükséges az optimális melegvízkészítéshez, fűtéstámogatáshoz, vagy egy medence fűtéshez? Az egyéni igények meghatározásához kérjük, töltse ki, és küldje el nekünk a Bramac Napkollektor kérdőívet, amelyet megtalál a **www.bramac-solar.hu** oldalon!

Az áramtermelő rendszer összeállításához keresse kollégánkat! **www.bramac-solar.hu**

Bramac Partnerek

Keresse az Önhöz legközelebb lévő Bramac kereskedőt, Tetőfedő Rendszermestert vagy Tanácsadót!
http://jovalolcsobb.bramac.hu/

RENDSZERMESTER HÁLÓZAT

Tetőfedő Rendszermester hálózatunk **országos lefedettségű**, több mint 150 tetőfedő vállalkozásból áll.
Szaktudásuk, referenciáik a tetőfedésben a minőséget képviselik.
Külön képzést biztosítunk számukra, amelyen további technikai, szakmai ismereteket szerezhetnek.
Bízza a tetőfedőfedést kiváló tetőfedő szakemberre, válasszon Bramac Rendszermestert!

Az Önhöz legközelebbi Bramac Rendszermestert megtalálja a www.joval-olcsobb.bramac.hu oldalon!
Kérjen ajánlatot!

BRAMAC RENDSZERMESTER

Hersics Balázs

HERSICS BALÁZS
TETŐFEDŐ RENDSZERMESTER,
BERHIDA



Forduljon Partnereinkhez vagy a Bramac Tanácsadókhoz
bizalommal az ország bármely részén!

JOVALOLCSOBB.BRAMAC.HU

Bramac Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
Telefon: (88) 590-891, Telefax: (88) 425-012
E-Mail: infohu@bramac.com
Web: www.bramac.hu

2014/04