

Leier

TAVASZI TERMÉKKÍNÁLAT

2020



DÍSZBURKOLATOK

KÉMÉNYRENDSZEREK

BETONCSEREPEK

CSISZOLT KERÁMIA
FALAZÓRENDSZEREK

DURISOL

A tavaszi termékkínálat rendelhető
2020. március 16-tól június 14-ig,
illetve a készlet erejéig.



Kaiserstein

Leier Kaiserstein térkő és lapburkolatok védelme, ápolása és tisztítása

Leier Kaiserstein lapburkolataink jelentős részét már gyárilag Kaiserclean szennyeződésmérő hatású felületkezeléssel kínáljuk. Ez a kezelés segítheti a mindennapi használat során a burkolatot érő, esztétikailag erősen kifogásolható szennyezőhatások okozta elváltozások elleni védelmet, de nem mentesíti a burkolat használatát felelősségtől. Az alábbiakban kitérünk a burkolatot ért néhány szennyeződés eltávolítására, az egyes tisztítószer használatára. Egyes esetekben a nagy koncentrációban alkalmazott, oldószert tartalmazó tisztítószer, valamint hosszú hatású felületkárosító hatásúak lehetnek. Ezért azt javasoljuk, hogy a tisztítást először kisebb koncentrációban alkalmazott szerrel, vagy egy nem feltűnő területen próbálja elvégezni.

ENYHE SZENNYEZŐDÉSEK

Az impregnálószerezrel történő felületi kezelésnek köszönhetően a kezelt felületek a természetes felületeknél könnyebben kezelhetők. A Kaiserclean kezelés, de általában az impregnált burkolatok enyhe szennyeződéstől történő tisztítása meleg vízzel, szükség esetén általános kereskedelmi forgalomban kapható natúr-szappannal történő enyhe dörzsöléssel lehetséges. Folyamatos, intenzív használatnak kitett burkolatok esetében a felületimpregnálást 2 évente javasoljuk megismételni!

ERŐS SZENNYEZŐDÉSEK

Tartósan megmaradó szerves anyagú szennyeződések tisztításához klórtartalmú kőtisztító szer alkalmazását javasoljuk. Ez az eljárás használható az év eleji általános fenntartási tisztítás alkalmával is! Tisztítás után célszerű a védelmet fokozó impregnálás elvégzése!



OLAJ SZENNYEZŐDÉSEK

Ha ásványolaj származékú érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. A szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A felsúlyt felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén olaj- és zsíreltávolító szerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen szer alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni.

ZSÍRFOLTOK

A burkolatra került friss zsír (vagy vaj) foltokat papírtörölővel itassa fel vagy a nagyobb szilárd maradványokat óvatosan kaparja fel. A megmaradt foltot meleg vízzel és felületaktív mosószerezrel végzett súrolással lehet eltávolítani. A mosószerez tisztítás után a felületet bő vízzel kell leöblíteni, majd szükség esetén a folyamat ismétlése vezet a tiszta burkolat eléréséhez. A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel vagy olajszennyeződést tisztítószerezrel történő kezeléssel lehet eredményes. Oldószerezet tartalmazó szerek megsérthetik, elszínezhetik a burkolat felületét, ezért először kisebb felületen végzett próbatisztítást javasolunk!



MUSTÁR ÉS KETCHUPFOLTOK

Még folyós állapotú maradványokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül távolítsa el. Enyhe, friss szennyezés esetén már szódavíz használata is segíthet a tisztításban. A már beszáradt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerrel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RAGADÓS ITALOK OKOZTA FOLTOK

Ha ragadós italok, üdítőitalok érik a burkolatot, akkor a foltosodás kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel a foltot. Enyhe, friss szennyezés esetén tisztítószerezként használhatunk szódavízet is. Makacsabb szennyeződések meleg vízzel és klórtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő súrolással távolíthat el. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást! Kólával történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



VÖRÖSBOR

Még nedves állapotú vörösbort foltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. A már beszáradt szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel (semleges szappannal) keféje át. Ezt követően a felületet bő vízzel öblítse le. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!



KÁVÉ- VAGY TEAMARADVÁNYOK

Még nedves állapotú tea- vagy kávéfoltokat a szennyeződés kockázatának csökkentésére egy törleronggyal a lehető legrövidebb időn belül itassa fel. Enyhe, friss szennyezés esetén már szódavíz használata is segíthet a tisztításban. Erősebb szennyeződések meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel történő keféssel távolíthat el. Szükség esetén a tisztítási folyamat ismétlődhet. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! Cukortartalmú itallal történő szennyezéseket nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!



GYÜMÖLCSFOLTOK

Enyhe és friss, gyümölcsfoltok okozta szennyeződések eltávolítására tett kísérlet már szódavíz használatával is eredményre vezethet. A már beállt szennyeződéseket meleg vízzel és tenzidtartalmú, felületaktív tisztítószerrel oldhatja fel, majd a felületet meleg vízzel keféje át és bő vízzel öblítse le. Makacs szennyeződések esetén klórtartalmú tisztítószerekkel is kezelhető a burkolat, de ilyen eljárás alkalmazása után a felületet meleg vízzel és öblítőszerezrel ismételtlen tisztítsa meg! A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni! A gyümölcsök természetes cukrot tartalmaznak, ezért az általuk okozott szennyeződések nem szabad savtartalmú szerekkel, pl. cementfátyol eltávolítóval tisztítani!

NÖVÉNYEK LEVELEI ÁLTAL OKOZOTT SZENNYEZŐDÉSEK

A különösen makacs foltok eltávolítása klórtartalmú tisztítószerrel történő kezeléssel lehet eredményes. A burkolatra felvitt tisztítószert hosszabb ideig hagyja hatni, majd bő vízzel öblítse le a felületet. A kívánt hatása elérése érdekében a tisztítás folyamata ismétlődhet. A tisztítószerek megváltoztathatják a burkolat felületi megjelenését, ezért először egy nem feltűnő helyen javasoljuk a próbatisztítást!

ALGA- ÉS MOHAFOLTOK

A burkolat alga- és/vagy mohafoltjait klórtartalmú tisztítószerekkel kezelje. A tisztítószert elegendő ideig hagyja a burkolaton, hogy kifejthesse a hatását. Makacs szennyeződés esetén az eljárás hosszabb hatásidőt biztosítva megismételhet. Extrém erős szennyeződés esetén javasoljuk csak moha- és algaeltávolító szerek alkalmazását. Amennyiben szükséges, ez a kezelés is megismételhető klórtartalmú tisztítószerez használatával. Tisztítást után a felületet bő vízzel öblítse le. A tisztítást először egy nem feltűnő helyen javasoljuk elvégezni!

RÁGÓGUMI ELTÁVOLÍTÁSA

A letapadt rágógumi maradványait először egy készel óvatosan távolítsa el a felületről. A még ragadós rágógumit először óvatosan húzza le a felületről, vagy jégspray segítségével fagyassza le a burkolaton. A fagyasztás után a rágógumi elveszti rugalmasságát, és egy spatula segítségével eltávolítható a felületről. Amennyiben szükséges, a fennmaradó szennyeződést eltávolítására klórtartalmú tisztítószert alkalmazhat.

Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nűtféderes kialakításának köszönhetően a mechanikai és esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság és értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztésében dolgozik, amelynek eredményeként már 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nűtféderes kapcsolódási rendszerű „Palomino” térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együttműködése volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűrített, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csomókúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beizapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt.

A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésakor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együttműködésre készítetik az egyes burkolóköveket,

amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál.


Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknel ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak.

A nűtféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy- és olvasztósó-állók, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbőr sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méreteken és textúrákban. A nűtféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan és egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítségével is megépíthető, esetleges felszedés esetén pedig károsodás nélkül újra felhasználható.



NF N+F rendszertérkő kínálatunk

- Forum 8 cm
- Mercato 6 cm
- Piazza 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm
- Piazza 10×20×8 cm, 20×20×8 cm
- Rollo 10×20×6 cm, 20×20×6 cm, 30×20×6 cm zökkenőmentes
- Taverna 6 cm
- Taverna Gigant



Nűtféderes térkövek kapcsolódása



Nűtféderes térkövek tisztítása

ANTIKOLT TERMÉKEK

A beton térkövek felületi nemesítése után beszélhetünk igazi díszburkolatról.

Az egyik ilyen felületnemesítési eljárás az antikolás, melynek célja, hogy a kész burkolatelemnek egy speciális eljárással több éves vagy évtizedes használatnak megfelelő patinát kölcsönözzünk. Az antikolás során a térkövek élei véletlenszerűen csipkéződnek, sarkain 0,5-1,5 cm-es mértékben letöredeznek, felületükön csiszolódási nyomok jelennek meg, színük opálösszá válik. Egyes esetekben ezt a patinás megjelenést színmelírozással is kombináljuk, melynél a gyártás során minden egyes térkőnél egyedi, természetes árnyalt színek jelennek meg.



Leier-Kaiserstein antikolt termékínálatunk:

- Castrum antik 5 cm és 8 cm térkő
- Mercato 6 cm antik N+F térkő
- Dom Antik 8 cm térkő
- Kaiserstein® 5 cm antik térkő és falazó
- Kant antik 6 cm térkőlap
- Patio 5 cm antik térkő és falazó

Kiegészítő antikolt termékeink:

- BLOCK antikolt kerti elem
- Antik kerítéskő
- CASTRUM falazókő



Leier

PATIO ANTIK TÉRKŐ ÉS FALAZÓ



TIPP

Szegélyezéshez saját anyagként használja a Patio burkolókövet állítva, 25 cm magasságban, fektetve 12,4 cm magasságban!

4.560 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 25×12,4 cm • VASTAGSÁG 5 cm

PATIO 5 cm térkő téglavörös **4.560 Ft/m²**

PATIO 5 cm térkő agyagbarna, klinkersárga, carbon... **4.720 Ft/m²**



téglavörös



agyagbarna



klinkersárga



carbon



ezüstsürke



középsürke



carbonsürke

FORUM TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein



6.500 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×20 cm, 40×20 cm • VASTAGSÁG 8 cm



szürke



fahéj



mogoró

MERCATO TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein




6.040 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm (mogoró és fahéj) • VASTAGSÁG 6 cm



Leier  Kaiserstein

CASTRUM NATÚR TÉRKŐ



TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!
Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél

5.570 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj natúr



fűstantracit natúr



gesztenye natúr



fuoco natúr



sepia natúr

Leier  Kaiserstein

CASTRUM ANTIK TÉRKŐ

7.150 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 7 hossz méret vegyesen • KÖSZÉLESSÉG 14 cm • VASTAGSÁG 5 cm



kagylóhéj antik



fűstantracit antik



gesztenye antik

■ TAVERNA térkő



szürke



carbon



fahéj



szalmasárga



fűstantracit



kagylóhéj



mogoró



gesztenye



macchiato

■ TAVERNA GIGANT térkő



Szürke



Beige-barna



Feketemárvány



Tejeskáv

TAVERNA TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!
Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél

4.320 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 20×10 cm, 20×20 cm, 30×20 cm vegyesen • VASTAGSÁG 6 cm

TAVERNA 6 cm térkő szürke 4.320 Ft/m²TAVERNA 6 cm térkő fahéj, carbon 5.120 Ft/m²TAVERNA 6 cm térkő mogoró, kagylóhéj,
gesztenye, szalmasárga, fűstantracit, macchiato 5.570 Ft/m²

TAVERNA GIGANT TÉRKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Szegélyezéshez használja a burkolókövel színazonos kivitelű satírozott kerti szegélyeket!
Bővebb információ a 13. oldalon a szegélykő termékeknél

4.710 Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 50×33,3 cm, 33,3×33,3 cm, 33,3×16,7 cm • VASTAGSÁG 6 cm

TAVERNA GIGANT 6 cm térkő szürke 4.710 Ft/m²TAVERNA GIGANT 6 cm térkő feketemárvány,
tejeskáv, beige-barna 6.040 Ft/m²

Leier

VERDE GYEPRÁCS

**3.950** Ft/m²-től

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 10 cm




szürke

Leier

PIAZZA TÉRKŐ

**4.500** Ft/m²-től

szürke



antracit



piros



őszilomb satírozott

PIAZZA 6 cm térkö szürke (20×20, 30×20 cm) **4.500** Ft/m²PIAZZA 6 cm térkö piros, antracit (20×20, 30×20 cm) .. **4.890** Ft/m²PIAZZA 6 cm térkö őszilomb satírozott (20×10 cm) **5.010** Ft/m²

GAIA LAP

Leier  Kaiserstein

TERASZOK | MEDENCESZEGÉLYEK | LÉPCSŐK | FALAZATOK FEDÉSE | KERTI UTAK | GYALOGBEJÁRÓK

marmor

platinaszürke

homokbeige

zafírfekete

**2.880** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZSÁG 60×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló
- | Fagy és olvasztósóálló
- | Csúszásmentes
- | KAISER-Clean
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszórt felület
- | Curling felület

Fedezze fel a felületburkolás művészetét, fejezze ki egyéniségét! Kiváló minőségű felületek finom fényei, elegáns monokróm és krém színek, nagyobb méretű, de könnyen kezelhető lapméretekkel.

A klasszikusan elegáns GAIA burkolatok előkelővé varázsolják a legkisebb felületeket is!

A lapok mindegyikének van valamilyen különleges titka, selymes csillogása. Elvarázsol és magához köt. Ez a GAIA.

- SOFTLINE® vagy HARDLINE® -látszó oldalélek
- Csúszásmentes lapfelület
- Kültéri és beltéri használatra is alkalmas
- Finomszórt és polírozott felület
- Fugakeresztekkel egyszerűen beépíthető

Egyéb termékek:

- Élkezel (látszó oldalélű) lapok
- Lábazati szegély elemek

REGNUM NATURO LAPOK

17.680 Ft/m²-től


SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG 60×40 cm, 40×40 cm • VASTAGSÁG 2,5 cm

■ REGNUM NATURO lapok




mészkőfehér*


■ KERTI zuhanytálcák



Belvedere



Schönbunn



Borostyán




Altwien




Nussdorf

KERTI ZUHANYTÁLCÁK



98.440 Ft/db-tól

MÉRET Amália, Terézia 81×81×10 cm • Diana Ø81×10 cm



Fehér



Rosé



Azul



Amália



Terézia



Diana

* gyárilag KaiserClean felületi impregnálással.

A tavaszi termékkínálat érvényes: 2020. március 16-tól 2020. június 14-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árákról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseken.



London



Berlin



Praga



Paris



Rome

EUROLINE LAPOK

Leier  Kaiserstein



850 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×40 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

EUROLINE lapok Rome, London	850 Ft/db
EUROLINE lapok Berlin, Praga	910 Ft/db
EUROLINE lapok Paris	940 Ft/db



arany



ezüst



bronz



króm

FACELIFT LAP

Leier  Kaiserstein



1.320 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 40×60 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

Leier

CLASSIC-LINE FIFTY LAPOK



470 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 50x25 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap középszürke 470 Ft/db

CLASSIC-Line fifty 3,8 cm lap
ezüstsürke, carbonsürke 550 Ft/db

ezüstsürke natúr



carbonsürke natúr



középszürke natúr

Leier

CLASSIC-LINE LAPOK



600 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG 40x40 cm, 50x50 cm • VASTAGSÁG 3,8 cm

CLASSIC-LINE járdalap szürke 40x40 600 Ft/db

CLASSIC-LINE járdalap szürke 50x50 940 Ft/db

CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 40x40 810 Ft/db

CLASSIC-LINE mosott járdalap gyöngykavics 50x50 ... 1.160 Ft/db



gyöngykavicsos



szürke

SATÍROZOTT
(ÁTMENETES) SZÍNEK

kagylóhéj



füstantracit



macchiato



gesztenye



beige-barna


HOMOGÉN SZÍNEK



szürke



piros



antracit



barna



mogoró

KERTI SZEGÉLYKŐ

Leier



710 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 100×5 cm • MAGASSÁG 20, 25 cm



KERTI szegélykő 100×5×25 cm, szürke	1.060 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, szürke	710 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, piros, antracit, barna, mogoró	900 Ft/db
KERTI szegélykő 100×5×20 cm, kagylóhéj, füstantracit, macchiato, gesztenye, beige-barna	1.140 Ft/db

SORSZEGÉLYKŐ

Leier



820 Ft/db-tól

HOSSZÚSÁG × SZÉLESSÉG 50×6 cm • MAGASSÁG 30 cm

SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, szürke	820 Ft/db
SORSZEGÉLYKŐ 50×6×30 cm, piros, antracit, barna, mogoró	1.000 Ft/db

KAISERSTEIN RÉZSÚKÓ

**930** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm



szürke



barna

LUNA RÉZSÚKÓ

**980** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×50×30 cm (Quartz), 30×40×25 cm (Quartz midi)



szürke




barna

LUNA QUARTZ midi részűkő, szürke	980 Ft/db
LUNA QUARTZ midi részűkő, barna	1.140 Ft/db
LUNA QUARTZ részűkő, szürke	1.410 Ft/db
LUNA QUARTZ részűkő, barna	1.660 Ft/db



Paris



London



Berlin



Rome

VIRÁGTARTÓ, KERÉKPÁRTARTÓ

Leier  Kaiserstein



24.180 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG

30×30×30 cm (láda), 40×40×40 cm (hatszög, dézsa, láda),
50×50×50 cm (hatszög, dézsa, láda), 60×60×60 cm (hatszög, dézsa, láda),
60×30×30 cm (láda), 80×40×40 cm (láda), 100×50×50 cm (láda),
74×36×20 cm (kerékpártartó)

VIRÁGTARTÓ hatszög 40 cm	32.720 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 50 cm	38.940 Ft/db
VIRÁGTARTÓ hatszög 60 cm	45.191 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 40 cm	32.340 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 50 cm	38.740 Ft/db
VIRÁGTARTÓ dézsa 60 cm	44.040 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 30 cm	24.180 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 40 cm	32.720 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 50 cm	38.940 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60 cm	45.190 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 60×30 cm	40.870 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 80×40 cm	56.860 Ft/db
VIRÁGTARTÓ láda 100×50 cm	63.320 Ft/db
KERÉKPÁRTARTÓ	18.480 Ft/db

A ház környezetének kialakításában a virágtartó edények nem csak dekorációs elemként, de optikai térelhatároló elemként is felhasználhatóak. A különböző standard formákból, színekből és méretekből történő választás lehetőséget ad elképzelései megvalósítására.

TERMÉKEK AZ ÖN MAGASÁGYÁSÁHOZ



PATIO TÉRKŐ ÉS FALAZÓ

Méret (sz x h x v): 12,4 x 25 x 5 cm

Színválaszték: carbon, klinkersárga, téglavörös melírozott, agyagbarna melírozott

Ajánlott méret: Az elemek például a 125 x 62 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 216 db elem.



ARCHITEKTÚRA SZÁRAZFALAZÓ

Méret (sz x h x v): 156 x 84 x 60 cm

Színválaszték: fűstantracit, terra, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 84 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 120 db (80 db normálkő és 40 db sarokelem).

HASZNOS TIPPEK

Ügyeljen arra, hogy megfelelő távolságra ültesse a növényeket. A levendulának, a citromfűnek és a zsályának például igen sok helyre van szüksége, mivel idővel szépen elterebélyesednek (legfeljebb 2-3 növényt ültessünk

négyzetméterenként). Alapvetően célszerű végiggondolni, hogy milyen fűszernövényeket használnak a konyhában és érdemes csak ezekkel foglalkozni. A levendula, zsálya, rozmarin és a kakukkfű szeretik az olyan talajt, amely legalább 1/3 arányban homokkal van bekeverve.

MEGKÉRDEZTÜK A SZAKEMBERT:

Schubert Andrea
okleveles kertészmérnök válaszol

MIRE KELL ÜGYELNI A FALAZÓELEMEKBŐL ÉPÜLŐ MAGASÁGYÁSOK ESETÉBEN?

Fontos, hogy a falazott magaságyás esetében annak belső oldalára tegyünk vízzáró fóliát, hogy a falazóelemeink megőrizték eredeti szépségüket. A magaságyás aljába helyezzünk finomostású dróthálót, ami jól véd a mezei egerek ellen. A betonelemből falazott magaságyásnak is megvan a fageretekkel szemben az az előnyük, hogy nem korhadnak el idővel. Mindenképpen biztosítsuk a kapcsolatot a magaságyás alatti földdel, hogy a giliszták végezhesék hasznos munkájukat, és létrejöjjön az altalaj és a magaságyás közötti szerves anyagcsere.

HOGYAN TÖLTÜNK FEL A MAGASÁGYÁST?

- 1. Alul a fa-réteg (kb. 15 cm vastagságban):** vastagabb és vékonyabb ágak, galyak, nyesedék és apríték (kerüljük az üregek kialakulását).
- 2. Zöld nyesedék (kb. 15 cm):** fűnyírásból, sövényszabályozásból.
- 3. Komposzt réteg (kb. 10 cm):** éretlen komposzt, természetes trágya
- 4. Humusz réteg (kb. 15 cm):** ami lehet kerti virágföld vagy termőföld és komposzt keveréke

HOGYAN MARAD A MAGASÁGYÁS CSÚCSFORMÁBAN?

A learatott termés után megmaradó gyökerek, növényi részek „szerves tápanyagként” az ágyásban maradhatnak. Tavasszal a felső réteget, a humuszt egy kis érett komposztal keverjük át, így újra elegendő tápanyag áll a frissen ültetett növények rendelkezésére (terítsünk kb. 1 cm vastagságban komposztot szét és keverjük az ágyás termőföldjének felső 5 cm vastag rétegébe). Idővel a frissen telepített rétegrend a bomlás következtében összemegy. Töltsük fel ekkor magaságyásunkat friss virágfölddel, vagy termőföld/komposzt keverékével.



CASTRUM FALAZÓKŐ

Méret (sz x h)**:

12 x 6 cm, 12 x 12 cm, 12 x 18 cm, 24 x 6 cm, 24 x 12 cm,
24 x 18 cm, 36 x 6 cm, 36 x 12 cm, 36 x 18 cm

Vastagság: 12 és 24 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, Fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 156 x 96 x 60 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 1 raklap = 3 m².

****a kövek egyes méretben csomagolva kerülnek kiszállításra**



CASTRUM PALISZÁD

Méret (sz x h):

60 x 12 cm (kétoldalon hasított)

30 x 12 cm (három oldalon hasított)

Vastagság: 12 cm

Színválaszték: fűstantracit melírozott, fuoco

Ajánlott méret: Az elemek például a 162 x 102 x 72 cm-es méretet adják ki. Ennek anyagigénye 60db elem (36 db 60-as paliszád és 24db 30-as paliszád a sarkokhoz).

EHETŐ VIRÁGOK A MAGASÁGYÁSBAN

Ehető: Miért ne ültethetne magaságyásába ehető virágokat, amelyeket aztán el is fogyaszthatunk?

Ilyenkor ügyeljen arra, hogy a növények mentesek legyenek rovarölő szerek-től és trágyázásra használt anyagoktól. Az a legjobb, ha az ember az ehető növényeket saját maga termeszt, vagy esetleg a palántákat biokertészetből vásárolja. Az ehető virágokat csak felhasználásuk előtt nagyon rövid idővel gyűjtse be, a legjobb időpont reggel van, mivel e növények illóolajai ebben az időszakban a legintenzívebbek. A szárazakat és a zöld leveleket el kell távolítani. A következő virágos növények virágzata nemcsak mutatós, de fogyasztható is a magaságyásban való termesztés után: Cukkini, gyermekláncfű, tök, borágó, krizantém és dália virágszirmai, lángvirág, harangvirág, csonthéjas gyümölcsfák virágai, begónia, százszorszép, ibolya, bodza, jácmin, levendula, rózsa, különböző fűszernövények virágai, mint például a metélőhagymáé, medvehagymáé, zsályáé, citromfűé, mentáé, stb.

VITAMIN-MAGASÁGYÁS

...hogyan fittek legyünk! Gondolt már arra, hogy csináljon egy „vitaminforrásként” szolgáló magaságyást? Itt adunk egy listát olyan zöldségfélékkel, amelyek bizonyos vitaminfélékben igen gazdagok.

A	spenót, sárgarépa, káposzta, édesburgonya
B1	burgonya, hüvelyesek (bab, borsó),
B2	brokkoli, spenót
B3	leveles konyhakerti növények, burgonya, hüvelyesek
B6	burgonya, hüvelyesek
B9	saláta, káposzta, spenót, paradicsom
E	paprika, zöld főzelékfélék
C	paprika, káposzta, brokkoli, retek
K	spenót, káposzta, saláta, vizitorma

ZÖLDFÜSZERES MAGASÁGYÁS

Fűszeres. A fűszernövények szeretik a napot, azért zöldfűszeres magaságyását olyan helyen építse fel, ahol állandóan kap napot. Sok fűszernövény inkább szereti a laza talajt, más fajták pedig viszonylag kis tápanyag-igénnyel rendelkeznek. Ezeket a különbségeket figyelembe kell venni, hiszen a magaságyás talaja a rétegezésből adódóan különösen sok tápanyagot biztosít. Javasolt növények: lestyán, tárkony, rozmaring, zsályá – ezek egyenesen fölfelé nőnek, telepítsük őket az ágyás északi oldalára, így a többi növény elől nem fogják el a napot. A félmagas növényeket, a citromfűvet, a zamatos turbolyát és a mentát helyezzzük középre. A metélőhagymát, petrezselyemet, zsázsát, oregánót vagy kakukkfűvet – az alacsony növesű fajtákat – ültessük az ágyás déli oldalára. Egy hagyományos méretű 156 x 96 cm alapterületű magaságyás mindenképpen elegendő az összeg fűszernövényfélések befogadására.

Leier  Kaiserstein

CASTRUM LÉPCSŐBLOKK



TIPP

Harmonikus kiegészítő
termék a színazonos
Castrum burkolókövekhez!

7.690 Ft/db-tól

MÉLYSÉG 48 cm • SZÉLESSÉG 24, 36, 60 cm • VASTAGSÁG 12 cm

CASTRUM lépcsőblokk 24 cm széles

7.690 Ft/db

CASTRUM lépcsőblokk 36 cm széles

11.470 Ft/db

CASTRUM lépcsőblokk 60 cm széles

19.280 Ft/db



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

Leier  Kaiserstein

CASTRUM PALISZÁD



TIPP

Harmonikus kiegészítő
termék a színazonos
Castrum burkolókövekhez!

1.760 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZUSÁG × MAGASSÁG 12×12×60 cm, 12×12×30 cm

CASTRUM paliszád 30 cm 1.760 Ft/db

CASTRUM paliszád 60 cm 2.980 Ft/db



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



fűstantracit melírozott



fuoco



sepia

CASTRUM FALAZÓKŐ

Leier  Kaiserstein

TIPP

Harmonikus kiegészítő termék a színazonos Castrum burkolókövekhez!



30.020 Ft/m²-től

MAGASSÁG 6, 12, 18 cm • SZÉLESSÉG 12, 24, 36 cm • VASTAGSÁG 12, 24 cm

CASTRUM falazókő 12 cm	30.020 Ft/m ²
CASTRUM falazókő 24 cm	59.510 Ft/m ²
CASTRUM falkorona 12 cm falhoz (60×20×6 cm)	4.530 Ft/db
CASTRUM falkorona 24 cm falhoz (60×32×6 cm)	7.000 Ft/db
CASTRUM pillérkorona 24 cm falhoz (50×50×6 cm)	10.430 Ft/db

MOVADO FALAZÓKŐ



TIPP

Harmonikus kiegészítő
termék a színazonos
Castrum burkolókövekhez!

46.330 Ft/m²-től

MAGASSÁG 7, 14, 21 cm • ELEMHOSSZ 14, 21, 28, 35 cm • VASTAGSÁG 21 cm

MOVADO falazókő **46.330** Ft/m²

MOVADO falkorona (60x29x6 cm) **6.070** Ft/db



füstantracit melírozott



fuoco



sepia

ARCHITEKTURA
SZÁRAZFALAZÓKŐ

TIPP

Harmonikus kiegészítő
termék a színazonos
Castrum burkolókövekhez!

680 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZÚSÁG x MAGASSÁG 12x36x6 cm



füstantracit melírozott



fuoco



sepia



terra



törtfehér



feketemárvány



beige

ARCHITEKTURA KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



2.400 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 46×28×6 cm (MODUS fedlap), 25×28×6 cm (KANT fedlap)

ARCHITEKTURA kerítéskő	2.400 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés félkő	1.540 Ft/db
ARCHITEKTURA kerítés sarokelem	11.350 Ft/db
MODUS fedlap	1.420 Ft/db
KANT fedlap hasított oldalélel (4db/fm)	1.350 Ft/db



KANT hasított fedlap



agyagszürke



füstancrit melírozott



creme



fuoco



sepia

ANTIK KERÍTÉSKŐ

Leier  Kaiserstein



2.360 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 40×20×20 cm (kerítéskő), 20×20×20 cm (kerítés félkő), 33×25×6 cm (fedlap)

ANTIK kerítéskő	2.360 Ft/db
ANTIK kerítés félkő	1.580 Ft/db
ANTIK kerítés sarokelem	11.350 Ft/db
KANT antik fedlap	1.380 Ft/db



1.040 Ft/db-tól

SZÉLESSÉG x HOSSZUSÁG 40 x 20 cm, 20 x 20 cm félkő, 40 x 20 cm sarokelem • VASTAGSÁG 20 cm

Egyszerű, klasszikus kialakítása kitűnően keretezi a beton, fém, fa, üveg felületekkel hangsúlyozott, egyszerű geometriai formákból alkotott építményeket. Az egyes falazóelemeken körbefutó élettörés játékos fény-árnyék játékkal kápráztatja el a szemlélőt.

- Több kőforma kombinálásával különböző burkolatminták kialakítását teszi lehetővé
- A rejtett távtartóknak köszönhetően egyszerű beépítés
- Akár zökkenőmentes kivitelben is
- Személyautós forgalomra

MODERN kerítéskő natúr agyagszürke	1.040 Ft/db
MODERN kerítéskő natúr törtfehér, beige	1.220 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr agyagszürke	550 Ft/db
MODERN kerítés félkő natúr törtfehér, beige	630 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem natúr	11.350 Ft/db
MODERN kerítéskő finomszört	2.680 Ft/db
MODERN kerítés félkő finomszört	2.400 Ft/db
MODERN kerítés sarokelem finomszört	11.350 Ft/db
MODUS fedlap	1.420 Ft/db
KANT fedlap	850 Ft/db

Egyéb termékek:

- MODUS fedlapok
46 x 28 x 6 cm méretben
- KANT® natur burkolókő
33 x 25 x 6 cm méretben
fedlapként beépítve



MODUS fedlap



törtfehér szört



törtfehér natúr



beige natúr




agyagszürke natúr

- | Kézzel válogatott minőség
- | CE-minősítés
- | Fagyálló termék
- | Hidrofobizált termék
- | Finomszört felület

BORTÁROLÓ SZETT

Leier Durisol

**72.725** Ft/db-tól

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG

Bortároló szett II. (100×27×127 cm), Bortároló szett III. (100×27×167 cm), Bortároló szett IV. (200×27×162 cm)

Bortároló szett II. (max. 88 db palack)	72.725 Ft/db
Bortároló szett III. (max. 120 db palack)	89.205 Ft/db
Bortároló szett IV. (max. 208 db palack)	139.704 Ft/db



barna

Az árak tartalmazzák a raklap és fuvar költségeket.

A Leier Durisol bortárolóban tárolt palackok védik a palackokat a környezeti hatásoktól és esztétikus berendezésük szolgál mind a rusztikus, mind a mai modern pincészetek letisztult tereiben is. A cement kötésű, mineralizált faforgácsból készülő bortároló rendszerek könnyen mobilizálhatóak, igény estén könnyedén át is rendezhetőek, azonban külön rögzítés nélkül, önmagukban is stabilan megállnak. A fa alapanyag ipari melléktermék újrahasznosításával készül, így a fenti pozitív tulajdonságok mellett egyben környezetünket is óvjuk egy ilyen polcrendszer választásával.

MAGASÁGYÁS

**MOSTANTÓL AKÁR PALÁNTÁZÓ
FELÉPÍTMÉNNYEL IS RENDELHETŐ!**



100.524 Ft/db-tól



Termékeinket keresse
a www.kertshop.leier.hu oldalon!

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG 25×31 cm • MAGASSÁG 12,5 cm

Négyzet alakzat (120×120×80 cm)	100.524 Ft/db
Téglalap alakzat (230×120×80 cm)	147.124 Ft/db
„L” alakzat (230×230×80 cm)	194.724 Ft/db
„U” alakzat (340×230×80 cm)	304.950 Ft/db
„U” plusz alakzat (450×230×80 cm)	352.450 Ft/db


Az árak tartalmazzák a raklap és fuvarköltséget.



barna

A Leier Hungária Kft. által fejlesztett, magaságysokhoz való elemrendszer alapanyaga: Durisol®, azaz híg betonnal átitatott – mineralizált – faforgács, ami egy formába sajtolva megszilárdulása után, egy az időjárási viszontagságoknak, de még a tűznek is ellenálló anyag, mindemellett kis fajsúlya miatt könnyű vele dolgozni.

- Természetközeli megoldás
- Nincs szükség kiegészítő hőszigetelésre
- Egyszerű szerelhetőség
- Nincs bonyolult fóliabetét
- Nem szükséges alépítmény, illetve alapozás
- Rugalmas kialakíthatóság
- Sötét színezés a napfény jobb elnyelésére
- Egyszerű kiviteli formák
- Különböző színek, külön igény szerint
- Rozsdaálló kivitel





...KÖRNYEZETBARÁT ÉPÍTŐANYAG AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT

A falazat télen és nyáron egyaránt fontos szerepet játszik az épületen belüli kellemes klíma kialakításában, de az energiafelhasználásra és az üzemeltetési költségekre is hatással van.

**GYORS,
EGYSZERŰ,
KÖLTSÉGHATÉKONY,
AKÁR HÁZILAG
IS FELÉPÍTHETŐ**

**VAN MÉG
GYORSABB IS!**

A Durisol igényre szabott kéregfal elemekkel gyerekjáték az építés.

EGYEDÜLÁLLÓ TECHNOLÓGIA

- természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag



SZÉLES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI MÓD

családi házakról az ipari létesítményeken át egészen a pincefalakig.

ENERGIAHATÉKONYSÁG

- Kiváló hőtároló képesség
- Optimális páraháztartás
- Kiváló hő és hangszigetelés, valamint léghanggátlás
- Egészséges klíma és kellemes érzet a lakótérben
- Kiváló hőszigetelés + Optimális klímaháztartás = Energiamegtakarítás

HŐSZIGETELT FALAZÓELEMOK

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket egyesíti. Kiváló hő- és hangszigetelő tulajdonságokkal, és nagyon jó hőtároló képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezést biztosít.



DSs 45/12 L **2.980** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×45×25 cm

A Leier Durisol termékek kiváló tulajdonságaival rendelkező elem lakáselválasztó falak kialakítására alkalmas, így tökéletes megoldást jelent a környezettudatos, csendes, komfortos otthon megteremtésére. Kiemelkedő, akár 63 dB léghanggátlási paraméter jellemzi.



DSs 30/10 L **1.782** Ft/db

SZÉLESSÉG × HOSSZÚSÁG × MAGASSÁG 50×30×25 cm



TIPP

A termékhez letölthető útmutatót az alábbi linken találod:
<https://www.leier.hu/downloadmanager>

LUX ÉS TOSCANA BETONCSERÉP

50 ÉV
GARANCIA*



MÉRET 33x42 cm • ANYAGSZÜKSÉGLET 10 db/m²



LUX

Ragyogó fény, luxus megjelenés, kiemelkedő védelem a környezeti hatásokkal szemben. Ragyogó vörös, elegáns fekete, és mindig divatos sötétbarna színekben.



Sötétbarna



Bronz

Toscana

A nagy hullámú betoncserepek formavilága a mediterrán típusú épületek és tetők stílusának megfelelő fedésképet biztosít. Az izgalmas formát a színek sokfélesége teszi még változatosabbá.

Toscana

BASIC & CLASSIC



Avanti



Terra



Téglavörös



Mogyoró



Fekete



Toscana

EXTRA



Palazzo



Cappello


* A Leier a betoncserep fagyállóságára, vízzáróságára és méretpontosságára 50 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A tavaszi termékkínálat érvényes: 2020. március 16-tól 2020. június 14-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier tavaszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a Leier üzemekben vagy kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási árákról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedésekben.



ÉGETETT KERÁMIA TERMÉKEK

Leiertherm Pro és LeierPLAN Pro termékcsalád



**EXTRA
HŐSZIGETELÉS**

Leiertherm termékcsalád



**BIZTONSÁG ÉS
STABILITÁS**

LeierPLAN termékcsalád



**CSISZOLT
TECHNOLÓGIA**

ÁRAINKRÓL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

Leier Kémény

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható hőszigetelt kémény, amely leginkább testre szabható.

Bármely házhoz jól illeszkedik, fokozott hőszigeteléssel rendelkezik, így az üzemeltetése még takarékosabb.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faalgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



181.658 Ft-tól



Leier Kémény

Legújabb fejlesztésünkkel a piacon teljesen egyedülálló kéményrendszer született.

A hőszigetelt SMART kémény mindössze 0,1 m² alapterületet igényel. Alkalmazhatóságának széles körét a funkciógazdagság biztosítja. Teljes értékű és kiváló kéményrendszert kap egyedülállóan kis helyigénnyel. Vásárolja meg csak a lényegét!

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhöz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Faalgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz



152.734 Ft-tól



CONSTRUMA
Díj 2017



Bárdóczy Andrea
lakberendező ajánlásával

* A Leier a kémények koromégéssel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítás díját.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2020. március 16-tól 2020. június 14-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a kereskedőink telephelyén történő átadással értendők. A tényleges eladási árról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseknél.

LK KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény

Kazánt, kandallót helyezne üzembe? Vagy csak ennek jövőbeli lehetőségét kívánja megteremteni?

LK levegős hőszigetelésű kéményünk választásával mindezt megteheti. Széleskörű alkalmazását nagy méretválaszték biztosítja.

Minőség - kedvező áron

Tartalékkéménynek is kitűnő választás.

Alkalmazás:

- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz
- Kandallókhoz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez



MULTIKERAM LAS KÉMÉNYRENDSZER

Leier  Kémény

Ez a jövő kéménye a jelenben – mind minőségben, mind megbízhatóságban és széleskörű alkalmazási területeit tekintve. A Multikeram LAS kéményrendszer a jelenleg elérhető legmagasabb műszaki színvonalat képviseli, és minden elképzelhető fűtési megoldást ki tud szolgálni. Egy hibridkémény, kompromisszumok nélkül, mely ötvöz magában mindent, amit a korszerű kéményekről tudunk.

Alkalmazás:

- Kondenzációs gázkészülékekhez
- Turbo gázkészülékekhez
- Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
- Pellet készülékekhez
- Fa- és széntüzelésű központi fűtéses tüzelőberendezésekhez
- Cserépkályhákhoz, vízteres cserépkályhákhoz
- Kandallókhoz, egyedi tüzelőberendezésekhez
- Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
- Kemencékhez, sütőkhöz
- Zárt égésterű szilárd tüzelésű tüzelőberendezésekhez
- Ajánljuk passzívház jellegű épületekhez

* A Leier a kémények koroméggel szembeni ellenállóságára, savállóságára és nedvességgel szembeni érzéketlenségére 33 év garanciát vállal. A garancia feltételeiről és érvényesíthetőségéről bővebben a www.leier.hu honlapon feltüntetett garancialevél minta alapján tájékozódhat.

A feltüntetett egységárak az Áfát tartalmazzák, a termék ára tartalmazza a kiszállítási díját.

Az őszi termékkínálat érvényes: 2020. március 16-tól 2020. június 14-ig. A gyártó a termékeket a készlet, illetve a gyártási kapacitás erejéig tudja biztosítani. Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedőinknél található mintafelületeken. A Leier őszi ajánlatában szereplő árak bruttó, ajánlott fogyasztói árak, melyek tájékoztató jellegűek, és a kereskedőink telepén történő átadással értendők. A tényleges eladási áráról és a szállítási időről tájékozódjon az építőanyag kereskedéseken.



KEVÉS AZ IDŐ, NINCS KIVITELEZŐ
– MEGOLDÁS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ

GYORS, PONTOS, HIBAMENTES
– ELŐREGYÁRTÁS CSALÁDI HÁZAS LÉPTÉKBEN

Leier

www.leier.hu

Építkezéséhez válassza
a Leier építőanyagokat!
**OPTIMÁLIS VÁLASZTÁS
IDŐT ÉS PÉNZT SPÓROLVA!**
Kedvezményeinket keresse
az építőanyag kereskedésekben.



VISZONTELADÓINK



Leier  Kémény

 Kaiserstein

Durisol

FALAZÓELEMÉK • BETONCSERÉP • KERTÉPÍTÉS • DÍSZBURKOLATOK
FELSZÍNI VÍZVEZETÉS • KÖRNYEZETTECHNIKA • ZAJÁRNYÉKOLÁS



I LEIER ÜZEMEK:

1 JÁNOSSOMORJA
Betonelemüzem,
méretregyártott elemek
9241 Jánossomorja, Övári út
Tel.: +36 (96) 565-287
Fax: +36 (96) 565-276
E-mail: janossomorja@leier.hu

2 GYŐR
Betonelemüzem
9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 (96) 510-860
Fax: +36 (96) 510-869
E-mail: gyoriuzem@leier.hu

3 GÖNYŰ
Betonelemüzem
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: +36 (96) 544-210
Fax: +36 (96) 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

4 MÁTRADERECSCKE
Téglaüzem
3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
Tel.: +36 (36) 576-010
Fax: +36 (36) 576-019
E-mail: matraderecske@leier.hu

5 JÁNOSHÁZA
Betonelemüzem
9545 Jánosháza, Pf. 15.
Tel.: +36 (95) 551-550
Fax: +36 (95) 551-551
E-mail: janoshaza@leier.hu

6 DEVECSER
Téglaüzem
8460 Devecser, Sümegi u. 93.
Tel.: +36 (88) 512-600
Fax: +36 (88) 512-619
E-mail: devecszer@leier.hu

7 KISKUNLACHÁZA
Betonelemüzem
2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.
Tel.: +36 (24) 521-500
Fax: +36 (24) 521-519
E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

8 HAJDÚSZOBOSZLÓ
Betoncserepüzem, betonelemüzem
4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
Tel.: +36 (52) 557-216
Fax: +36 (52) 557-211
E-mail: hajdusoboszlolo@leier.hu

9 PÉCS
Betonelemüzem
7630 Pécs, Edison u. 110.
Tel.: +36 (72) 552-500
Fax: +36 (72) 324-328
E-mail: pecs@leier.hu

Vegye fel a kapcsolatot az Ön lakhelyén illetékes területi képviselőnkkel, vagy hívja Központi Értékesítésünket.

facebook



Leier
ÉRTÉKESÍTÉS

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tel.: +36 96/512-000
Fax: +36 96/512-001
E-mail: kperteresites@leier.hu

Az Ön építőanyag-kereskedője:

